

Hornafjörður: Ósk um breytingu á afmörkun námu 5

Til : Brynja Dögg Ingólfssdóttir
Frá : Axel Viðar Hilmarsson - VG <axel.v.hilmarsson@vegagerdin.is>
Heiti : Hornafjörður: Ósk um breytingu á afmörkun námu 5
Málsnúmer : 202209050
Málsaðili : Vegagerðin
Skráð dags : 15.09.2022 17:07:33
Höfundur : Axel Viðar Hilmarsson - VG <axel.v.hilmarsson@vegagerdin.is>
Viðhengi [B-02_Hornarfjörður_Teiknihefti.pdf](#)

Sæll Brynja,

Vg óskar eftir leyfi til efnistöku norðan við skilgreinda afmörkun námu#5 (Hornafjarðarfljóti) í verkinu þverun Hornafjarðar, eins og tilgreint er á meðfylgjandi teikningu.

Í ljós kom við athugun að mun heppilegra, grófara, efni til vegagerðar er að finna á svæðinu eftir því sem norðar er farið og því óskað eftir því að fá að taka efni á þessu svæði.

Stærð námunnar fyrir breytingu er um 7.207.000 m², en viðbótarsvæðið sem óskað er eftir eru 226.310 m².

Verktaki hefur einnig komið upp garði norðan við þetta svæði til veita fljótinu frá og gera efnið aðgengilegt. Garðurinn verður jafnaður út af verki loknu og fljótið mun þá leita aftur, að öllum líkindum, að austurbakkanum og þá mun áin bera nýtt efni inn og svæðið „jafn sig“.

Verktaki mun fara eftir kröfum í MÁU varðandi hámarks dýpt efnistöku (2,0 m). Í MÁU var miðað við að efnistaka færi fram neðan núverandi brúar, en á skipulagi hefur svæðið verið afmarkað samkvæmt ósk Vg. Vg telur að engin hætta stafi af varnargarði gagnvart brúarmannvirkinu þó flóð yrði í fljótinu, þar sem garðurinn er um 330 metrum neðan brúar.

Kveðja,
Axel Viðar

Axel Viðar Hilmarsson

Byggingarverkfr., M.Sc / Verkefnastjóri
Framkvæmdadeild

avh@vegagerdin.is

Civil Engineer, M.Sc. / Project Manager
Construction Management Department

+354 522 1081

+354 775 7333

Vegagerðin

Icelandic Road and
Coastal Administration

Suðurhrauni 3, 210 Garðabæ
vegagerdin.is

Um ábyrgð á tölvupósti

Vinsamlegast athugið að þessi tölvupóstur (og viðhengi hans) er eingöngu ætlaður þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gæti innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum (og viðhengjum hans) biðjum við þig að gæta fyllsta trúnaðar, hvorki lesa upplýsingarnar, skrá þær hjá þér né nota þær á nokkurn hátt og tilkynna okkur samstundis að upplýsingarnar hafi ranglega borist þér. Brot gegn þessu kunna að varða bótaábyrgð og refsingu samkvæmt lögum.

English

Please note that this e-mail and its attachments are intended for the named addressee only and may contain information that is confidential and privileged. If you have by coincidence or mistake or without specific authorization received this e-mail and its attachments we request that you notify us immediately that you have received them in error, uphold strict confidentiality and neither read, copy, nor otherwise make use of their content in any way. Unauthorized use of this email may result in liability and be punishable by law.